

Checkliste für die Beförderung von Heizöl, leicht oder Dieselkraftstoff (2.2.3 ff. ADR) Stand: Juni 08

Anforderungen an das Fahrzeug und die Ausrüstung:

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
EG - Kontrollgerät / Digitaler Tachograf (> 3,5 t Art.3 VO (EWG) Nr. 3821/85; VO (EG) Nr. 561/06; VO (EG) 2135/98; VO (EG) Nr. 1360/2002 mit Anhang I B)		
HU (Hauptuntersuchung § 29 StVZO)		
AU (Abgasuntersuchung § 47 a StVZO)		
SP (Sicherheitsprüfung > 7,5 t zGM, § 29 StVZO)		
Erste-Hilfe-Material (§§ 31 b/ 35 h StVZO)		
Warndreieck (§§ 31 b/ 53 a StVZO)		
Warnleuchte (> 3,5 t zGM §§ 31 b/ 53 a StVZO bzw. 8.1.5 a ADR)		
Sonstige technische Ausrüstung (Bereifung / Beleuchtung / seitlicher Unterfahrschutz pp.)		

Beförderung in festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks (AT) bzw. Tankcontainern (TC) mit der Tankcodierung LBGF bzw. LGBV (7.4 i.V.m. 3.2 ADR):

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Orangefarbene Kennzeichnung und Großzettel (Placards) (5.3 ff. ADR)		
Orangefarbene Kennzeichnung an Tankfahrzeugen oder Trägerfahrzeugen für Aufsetztanks (5.3.2 ADR): - vorne u. hinten an der Beförderungseinheit 30/1202 oder - an den Seiten jedes Tanks o. Tankabteils 30/1202 und vorn und hinten an der Beförderungseinheit neutrale orange Tafeln oder - Rundumkennzeichnung 30/1202		
Orangefarbene Kennzeichnung an Tankcontainern (5.3.1 ADR): - an den Seiten jedes Tanks oder Tankabteils 30/1202 und an der Beförderungseinheit vorne und hinten neutrale orangefarbene Tafeln		
Großzettel am Tankfahrzeug bzw. Trägerfahrzeug für Aufsetztanks an beiden Längsseiten und hinten Großzettel Muster Nr. 3		
Großzettel am Tankcontainer an beiden Längsseiten und an jedem Ende Großzettel Muster Nr. 3; wenn Großzettel nicht von außen sichtbar, Wiederholung am beförderer Fz		
Handlampe je Fahrzeugbesatzungsmitglied (8.1.5 a u. 8.3.4 ADR)		
Zwei geprüfte tragbare Feuerlöschgeräte (8.1.4 ADR)		

(Mindestfassungsvermögen abhängig von der zGM der Beförderungseinheit; mind. 1 x 4 kg oder 2 x 2 kg zGM < 3,5 t, mind. 1 x 2 kg und 1 x 6 kg zGM > 3,5 t u. ≤7,5 t; mind. 2 x 6 kg zGM > 7,5 t)		
Unterlegkeil je Fahrzeug (§ 41 StVZO, zGM > 4 t zGM; 8.1.5 a ADR)		
Persönliche Schutzausrüstung gem. schriftlichen Weisungen (5.4.3, 8.1.5 c ADR) zum Beispiel dichtschließende Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Augenspülflasche, geeignete Arbeitskleidung, antistatisches Schuhwerk		
Zwei selbststehende Warnzeichen (8.1.5 a ADR); zum Beispiel orangefarbene Warnblinkleuchten		
Geeignete Warnweste oder Warnkleidung für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung (8.1.5a ADR)		

Beförderung von Versandstücken (Verpackungen, Großpackmitteln (IBC) und Großverpackungen)

Menge größer als 1.1.3.6.3 ADR > 1.000 Punkte

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Orangefarbene Kennzeichnung nach 5.3.2.1 ff. ADR		
Handlampe je Fahrzeugbesatzungsmitglied (8.1.5 a und 8.3.4 ADR)		
Zwei geprüfte tragbare Feuerlöschgeräte (8.1.4 ADR) (Mindestfassungsvermögen abhängig von der zGM der Beförderungseinheit)		
Unterlegkeil je Fahrzeug (§ 41 StVZO, zGM > 4 t; 8.1.5 a ADR)		
Persönliche Schutzausrüstung gem. schriftlichen Weisungen (5.4.3, 8.1.5 c ADR) z.B. Augenspülflasche, Schutzhandschuhe		
Zwei selbststehende Warnzeichen (8.1.5 a ADR)		
Geeignete Warnweste oder Warnkleidung für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung (8.1.5 a ADR)		

Menge kleiner als 1.1.3.6.3 ADR < 1.000 Punkte

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Ein geprüftes tragbares Feuerlöschgerät ; Mindestfassungsvermögen 2 kg (8.1.4.2 ADR)		

Sonstige Ausrüstung, Kennzeichnung und Prüfung von ADR-Tanks

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Elektrische Ausrüstung (9.2.2 ADR)		
Bremsausrüstung (9.2.3 ADR)		
Geschwindigkeitsbegrenzer (9.2.5 ADR - zGM > 3,5 t)		

Verhütung von Feuergefahren (9.2.4 ADR)		
Tanktypenschild – lesbar – Datum (Monat / Jahr) der letzten Prüfung (6.8.2.5.1 ADR)		
Betreiberschild (6.8.2.5.2 ADR)		
Erdungssymbol (6.8.2.1.27 ADR; Flammpunkt bis 60 °C)		

Anforderung an die Umschließung:

Versandstücke: Verpackung

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Bezettelung: ein Gefahrzettel Gefahrzettelmuster Nr. 3 (entzündbare flüssige Stoffe) (5.2.2.2.2 ADR)		
Kennzeichnung: UN 1202 (5.2.1.1 ADR)		

Großpackmittel (IBC > 450 l) und Großverpackungen:

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Bezettelung und Kennzeichnung auf zwei gegenüberliegenden Seiten bei IBC (5.2.1.4 – 5.2.2.1.7 ADR)		
Ladungssicherung (7.5.7.1 ADR)		
Keine beschädigte Verpackung (4.1.1.1 ADR)		
Keine gefährlichen Rückstände anhaften (4.1.1.1 ADR)		
Zusammenladeverbot (7.5.2.1 ADR)		

Tanks

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Dichtheit der Verschlüsse (4.3.2.3.3 u. 4.3.2.4.2 ADR)		
Keine gefährlichen Füllgutreste außen am Tank (4.3.2.3.5 u. 4.3.2.4.1 ADR)		
Verbindungsleitungen zwischen untereinander unabhängigen Tanks einer Beförderungseinheit und nicht dauernd am Tank befindlichen Füll- und Entleerungsrohre müssen entleert sein (4.3.4.2.2 ADR)		
Maximalen Füllungsgrad einhalten (4.3.2.2.1 ADR)		
Mindestfüllungsgrad bei bestimmten Tanks einhalten (4.3.2.2.4 ADR)		
Absperreinrichtungen schließen (4.3.2.3.4 ADR)		

Mitzuführende Begleitpapiere für Fahrzeugführer/Fahrzeug/Gut/Beförderung

Allgemein

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Personalausweis		
Sozialversicherungsnachweis (SGB IV)		
Führerschein (§ 4 FeV)		
Fahrzeugschein(e)/Zulassungsbescheinigung Teil I (§ 11 FzV)		

Bescheinigung Abgasuntersuchung (AU § 47a StVZO)		
Aufzeichnungspflicht (zGM >2,8 – 3,5 t) (§§ 4,6 FPersV)		
Schaublätter / Diagrammscheiben / Kontrollkarte (zGM > 3,5 t; Art. 15 VO (EWG) Nr. 3821/85); VO (EG) Nr. 561/06 Erlaubnis nach §§ 3, 7 GüKG (zGM > 3,5 t; Ausnahme z.B. Werkverkehr)		
Güterschaden- Haftpflichtversicherungsnachweis nach § 7 a GüKG; Ausnahme zum Beispiel Werkverkehr		

Gefahrgut

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Beförderungspapier nach 5.4.1.1.1/5.4.1.1.3 ADR (auch bei < 1.000 Punkte) für Versandstücke		
UN-Nummer (5.4.1.1.1 a) ADR)		
Buchstaben „UN“ vorangestellt (5.4.1.1.1 a) ADR)		
Offizielle Benennung (5.4.1.1.1 b), 3.1.2 ADR)		
Zugeordnete Verpackungsgruppe (5.4.1.1.1 d) ADR)		
Eintrag: UN 1202, HEIZÖL, LEICHT, 3, III oder UN 1202, DIESELKRAFTSTOFF; 3, III Sondervorschrift 640L (alternativ auch 640 K oder 640 M)		
Anzahl und Beschreibung der Versandstücke (5.4.1.1.1 e) ADR)		
Gesamtmenge der gefährlichen Güter (Volumen, Brutto- oder Nettomasse) (5.4.1.1.1 f)ADR)		
Namen und Anschrift des Absenders (5.4.1.1.1 g) ADR)		
Namen und Anschrift der(s) Empfänger(s) (5.4.1.1.1 h) ADR)		
Beförderungspapier nach 5.4.1.1.1/ 5.4.1.1.6 ADR für Tanks/Aufsetztanks/ Tankcontainer		
Eintrag: UN 1202, Heizöl, leicht, 3, III, Sondervorschrift 640 L (alternativ auch 640 K oder 640 M) oder UN 1202, Dieselkraftstoff, 3, III, SV 640 L (oder 640 K oder 640 M)		
Gesamtmenge der gefährlichen Güter (Volumen oder Nettomasse)		
Namen und Anschrift des Absenders		
Namen und Anschrift der(s) Empfänger(s)		
Wird Ausnahme Nr. 18 (S) GGAV (Verzicht bei örtlich begrenzter Beförderung auf die Angabe des Empfängers und auf die Angabe der Gesamtmenge) genutzt, ist im Beförderungspapier die Angabe „Ausnahme 18“ zu vermerken		

Leere ungereinigte Tanks, AT oder TC (5.4.1.1.6.2 ADR):

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Eintrag: LEERES TANKFAHRZEUG oder LEERER AUFSETZTANK oder LEERER TANKCONTAINER, LETZTES LADEGUT: UN 1202 HEIZÖL, LEICHT, 3, III oder UN 1202 DIESELKRAFTSTOFF, 3, III		
Schriftliche Weisungen / Unfallmerkblätter nach 8.1.2.1 b + 5.4.3.1		

ADR (ADR-Tanks und Menge > 1.000 Punkte gemäß 1.1.3.6.3 ADR). Stoff-, gruppen- oder klassenspezifische schriftliche Weisungen sind im Führerhaus mitzuführen		
Zulassungsbescheinigung / ADR-Zulassungsbescheinigung (9.1.2 / 9.1.3 ADR und RSE Nr. 9-1) – für Tankfahrzeuge, Trägerfahrzeuge für Aufsetztanks (Fassungsraum > 1 m³) Fahrzeuge zur Beförderung von Tankcontainern (Fassungsraum > 3 m³) – Gültigkeit: max. 1 Jahr.		
Tankprüfbescheinigung bei der Beförderung von Aufsetztanks (6.8.2.4.5 ADR u. RSE Nr. 6–7, § 9 (2) Nr. 2 f) aa); § 9 (11) Nr. 11 a GGVSE). Prüfungstermine: Tanks: alle 3 bzw. 6 Jahre, Tankcontainer alle 2 ½ bzw. 5 Jahre (6.8.2.4.1 ff. ADR)		
Schulungsbescheinigung / ADR-Bescheinigung (8.2.1.1 ff. ADR)		
Versandstücke (Fz. zGM > 3,5 t u. Menge > 1.1.3.6.3 ADR 1000 Punkte) Basiskurs oder Beförderung in festverbundenen Tanks oder Aufsetztanks (Fassungsraum > 1 m³) oder Tankcontainern (Einzelfassungsraum > 3 m³)		
Basiskurs und Aufbaukurs Tank		
Lichtbildausweis nach 8.1.2.1 d), 1.10.1.4 ADR für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung (Menge > 1.1.3.6.3 ADR 1000 Punkte) oder (Beförderung von / in festverbundenen Tanks / AT / TC)		
Verbot der Einnahme von alkoholischen Getränken oder anderen die dienstliche Tätigkeit beeinträchtigenden Mitteln (§ 24 a und § 24 c StVG) durch den Fahrzeugführer (§ 9 Abs. 11 Nr. 18 GGVSE)		

Freistellungen und Ausnahmen von den Vorschriften des ADR

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Freistellung in Zusammenhang mit der Art der Beförderungsdurchführung (1.1.3.1 ADR)		
Freistellung in Zusammenhang mit der Beförderung von flüssigen Kraftstoffen (1.1.3.3 ADR)		
Gefahrgut Ausnahme Nr. 18		

Sonstiges

	Vorhanden?	
	Ja	Nein
Absender/Verlader muss Beförderer/Fahrzeugführer auf das gefährliche Gut etc. hinweisen (1.4.1 + 1.4.2 ADR)		
Fahrzeug und Fahrzeugführer müssen am Be- und Entladeort den geltenden Vorschriften genügen, sonst darf die Be- oder Entladung nicht erfolgen (7.5.1.1, 7.5.1.2 ADR)		
Rauchverbot beim Be- und Entladen (7.5.9 bzw. 8.3.5 ADR)		
Verbot von Feuer und offenem Licht (Anl. 2 Nr. 2.3 GGVSE, 8.3.4		

ADR)		
Verwendung spezieller tragbarer Beleuchtungsgeräte (8.5 (S2) und 8.3.4 ADR)		
Fahrgastbeförderungsverbot (8.3.1 ADR)		
Halten und Parken nur mit angezogener Feststellbremse (8.3.7 ADR)		
Abstellen des Motors bei Be- und Entladung soweit er nicht zum Betrieb von Pumpen oder anderen erforderlichen Einrichtungen benötigt wird (8.3.6 ADR)		
Unterweisung (1.3.1 ADR)		

Legende

FeV	= Fahrerlaubnis-Verordnung
FPersG	= Fahrpersonalgesetz
FPersV	= Fahrpersonalverordnung
FzV	= Fahrzeugzulassungs-Verordnung
GGAV	= Gefahrgut-Ausnahmereverordnung
GüKG	= Güterkraftverkehrsgesetz
StVG	= Straßenverkehrsgesetz
StVZO	= Straßenverkehrszulassungsordnung
VO (EWG) Nr. 3821/85	= Sozialvorschriften im Straßenverkehr