

Typ : JK / Jeep Wrangler Unlimited
Antragsteller : Chrysler Deutschland GmbH

Prüfgrundlage : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkB1. 2004, S. 625)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : DaimlerChrysler (USA) / Chrysler LLC (USA)

EG-BE Nr. : e4*2001/116*0116*..

Typ : JK

Verkaufsbezeichnung : Jeep Wrangler Unlimited

Variante / Version des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 4-türig, 'Softtop'

Schiebedach : nein

Die Prüfergebnisse gelten auch für die Varianten / Versionen : alle 4-türigen Varianten/Versionen mit gleichem Aufbau, 'Hardtop' oder 'Softtop'

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 4, 2 rechts

1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) : ≥ 130

1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja nein
 (verstellbares Lenkrad bei Prüfung in mittlerer Position)

1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja nein
 (verstellbares Lenkrad bei Prüfung in mittlerer Position)

1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 290

Typ : JK / Jeep Wrangler Unlimited
Antragsteller : Chrysler Deutschland GmbH

1.6. Doppelbedienungseinrichtung

Hersteller : --
 Typ : Prüfmuster
 Genehmigungs-Nr. : --

oder

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 270

2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung
 (Beschreibung) : entfällt

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des
 Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 25°

2.3 Bei der Vermessung benutzte,
 von vorn gezählte Raste des
 Fahrlehrersitzes
 (Raste 1 entspricht vorderster
 Stellung) : Raste 19 (von insgesamt 23 Rasten)

Höhenverstellung des Fahrlehrer-
 sitzes (Beschreibung) : nicht vorhanden

Neigungsverstellung des
 Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : nicht vorhanden

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	400	420	1100	290	70	300	140	340	800	980
Soll-Werte	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	≤150	300	100	340 ³⁾	800	885

¹⁾ Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L4 + L6 \geq 660$ mm ist.

³⁾ Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

ECE-R 32 erfüllt
 bei $L5 < 700$ mm : entfällt

Typ : JK / Jeep Wrangler Unlimited
Antragsteller : Chrysler Deutschland GmbH

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	470	485	280	830	950	270
Soll-Werte	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260

²⁾ Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1 + L2 \geq 925$ mm ist.

4 Bemerkungen

- Fahrzeuge mit eingefärbten Scheiben (Kategorie V) als Versenkscheiben in den hinteren Türen können nicht verwendet werden.

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 19.11.04 (VkB1. 2004, S. 625).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 3.

Köln, 27.08.2007
 se



Dipl.-Ing. Sasse
 (amtlich anerkannter Sachverständiger
 für den Kraftfahrzeugverkehr)