

Neue Mengengrenzen

Das zulässige Gewicht pro Packstück wurde zum Teil gravierend reduziert, in einzelnen Fällen jedoch auch erhöht, wie den beiden Übersichten zu entnehmen ist.

Übersicht 1: Mengengrenzen pro Packstück für freigestellte Sendungen

	IATA –DGR 2008	IATA-DGR 2009
UN 3090 LITHIUM-METALL-BATTERIEN	SP A45: PAX: max. 30 kg brutto CAO: max. 30 kg brutto wenn mehr als 24 Zellen / 12 Batterien pro Packstück enthalten sind	PI 968, Teil 1: PAX: max. 2,5 kg brutto CAO: max. 2,5 kg brutto
UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	SP A45: PAX: kein Limit CAO: kein Limit	PI 969, Teil 1: PAX: kein Gewichtslimit CAO: kein Gewichtslimit aber es darf höchstens die minimale Anzahl der Zellen oder Batterien zum Betrieb des Geräts + maximal 2 Ersatzzellen/-batterien pro Packstück enthalten sein
UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	SP A45: PAX: kein Limit CAO: kein Limit	PI 970, Teil 1: PAX: kein Limit CAO: kein Limit
UN 3480 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	SP A45: PAX: max. 30 kg brutto CAO: max. 30 kg brutto wenn mehr als 24 Zellen / 12 Batterien pro Packstück enthalten sind	PI 965, Teil 1: PAX: max. 10 kg brutto CAO: max. 10 kg brutto
UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	SP A45: PAX: kein Limit CAO: kein Limit	PI 966, Teil 1: PAX: kein Limit CAO: kein Limit aber es darf höchstens die minimale Anzahl der Zellen oder Batterien zum Betrieb des Geräts + maximal 2 Ersatzzellen/-batterien pro Packstück enthalten sein
UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	SP A45: PAX: kein Limit CAO: kein Limit	PI 967, Teil 1: PAX: kein Limit CAO: kein Limit

Übersicht 2: Mengengrenzen pro Packstück für nicht freigestellte Sendungen

	IATA –DGR 2008	IATA-DGR 2009
UN 3090 LITHIUM-METALL-BATTERIEN	PI 903: PAX: max. 5 kg brutto CAO: max. 35 kg brutto	PI 968, Teil 2: PAX: max. 2,5 kg brutto CAO: max. 35 kg brutto
UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	PI 918: PAX: max. 5 kg brutto CAO: max. 35 kg brutto Gewicht bezieht sich nur auf die Verpackung der Batterien, die mit den Ausrüstungen zusammen in einen Overpack verpackt werden müssen	PI 969, Teil 2: PAX: max. 5 kg CAO: max. 35 kg Maximale Menge an Lithium-Metall-Zellen und -Batterien pro Overpack ohne Gewicht der Ausrüstung
UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	PI 912: PAX: max. 5 kg CAO: max. 5 kg Maximales Gewicht der Lithiumbatterien pro Gerät	PI 970, Teil 2: PAX: max. 5 kg CAO: max. 35 kg Maximale Menge an Lithium-Metall-Zellen und -Batterien pro Gerät / Ausrüstung
UN 3480 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	PI 903: PAX: max. 5 kg brutto CAO: max. 35 kg brutto	PI 965, Teil 2: PAX: max. 5 kg brutto CAO: max. 35 kg brutto
UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT	PI 918: PAX: max. 5 kg brutto CAO: max. 35 kg brutto Gewicht bezieht sich nur auf die Verpackung der Batterien, die mit den Ausrüstungen zusammen in einen Overpack verpackt werden müssen	PI 966, Teil 2: PAX: max. 5 kg brutto CAO: max. 35 kg brutto Maximale Menge an Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien pro Overpack ohne Gewicht der Ausrüstung
UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN	PI 912: PAX: max. 5 kg CAO: max. 5 kg Maximales Gewicht der Lithiumbatterien pro Gerät	PI 967, Teil 2: PAX: max. 5 kg brutto CAO: max. 35 kg brutto Maximale Menge an Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien pro Gerät / Ausrüstung

		Primärbatterie/-zelle freigestellt (Teil 1)	Primärbatterie/-zelle nicht freigestellt (Teil 2)	Sekundärbatterie/-zelle freigestellt (Teil 1)	Sekundärbatterie/-zelle nicht freigestellt (Teil 2)
UN 3090	Lithium-Metall-Zelle	1	2	3	4
UN 3090	Lithium-Metall-Batterie	5	6	7	8
UN 3480	Lithium-Ionen-Zelle			9	10
UN 3480	Lithium-Ionen-Batterie			11	12
UN 3091	Lithium-Metall-Zelle MIT Ausrüstungen verpackt	13	14	15	16
UN 3091	Lithium-Metall-Batterie MIT Ausrüstungen verpackt	17	18	19	20
UN 3481	Lithium-Ionen-Zelle MIT Ausrüstungen verpackt			21	22
UN 3481	Lithium-Ionen-Batterie MIT Ausrüstungen verpackt			23	24
UN 3091	Lithium-Metall-Zelle IN Ausrüstungen mit maximal 4 Zellen pro Packstück	25	26	27	28
UN 3091	Lithium-Metall-Batterie IN Ausrüstungen verpackt mit maximal 2 Batterien pro Packstück	29	30	31	32
UN 3481	Lithium-Ionen-Zelle IN Ausrüstungen verpackt mit maximal 4 Zellen pro Packstück			33	34
UN 3481	Lithium-Ionen-Batterie IN Ausrüstungen verpackt mit maximal 2 Batterien pro Packstück			35	36
UN 3091	Lithium-Metall-Zelle IN Ausrüstungen mit mehr als 4 Zellen pro Packstück	37	26	38	28
UN 3091	Lithium-Metall-Batterie IN Ausrüstungen verpackt mit mehr als 2 Batterien pro Packstück	39	30	40	32
UN 3481	Lithium-Ionen-Zelle IN Ausrüstungen verpackt mit mehr als 4 Zellen pro Packstück			41	34
UN 3481	Lithium-Ionen-Batterie IN Ausrüstungen verpackt mit mehr als 2 Batterien pro Packstück			42	36

**42 verschiedene Transportfälle lassen sich im Luftverkehr unterscheiden.
 Die gelb unterlegten Felder weisen auf Transportfälle hin, die „doppelt“ vorkommen.**