

Kurzbezeichnung:	Adresse:	Haupterzeugnisse:
BAUER	Bauer GmbH Eichendorfstr. 62 Typ SF (IBC aus verzinktem Stahl oder Fax:02862/709155/-156 E-Mail:info@bauer-suedlohn.de	Behälter für flüssige Gefahrgüter Typ SF (IBC aus verzinktem Stahl 46354 Südlohn Typ SF (IBC aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, für 100/240 Liter, Verpackungsgruppen II und III) Typ SF (IBC aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, für 100/240 Liter, Verpackungsgruppen II und III) Typ SAF (IBC aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, für 450/600/1000 Liter, Verpackungsgruppen II und III) Typ DC (IBC aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, doppelwandig, für 450/1000 Liter, Verpackungsgruppen II und III) Typ TCB (IBC aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl, für 1000 Liter, Verpackungsgruppen II, III) Typ ASB (IBC aus feuerverzinktem Stahl, doppelwandig, für 250/1x450/2x450 Liter) Typ M / MD 800 (IBC mit Außencontainer aus Stahl und PE-Innentank, 800L, Verpackungsgruppen II, III) Typ DT (Diesel-Tank aus verzinktem Stahl, doppelwandig, für 450/600/1000 Liter) Typ MT (Mini-Tank aus verzinktem Stahl, doppelwandig, für 235 Liter) Typ TC (Tank-Container aus verzinktem Stahl, für 1000 Liter) Behälter für feste und pastöse GG Typ SAP (IBC aus verzinktem Stahl, für 450/640/800 Liter, Verpackungsgruppen I, II, III) Typ SP (IBC aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, für 100/240 Liter, Verpackungsgruppen II, III) Behälter für flüssige, pastöse und feste GG Typ SC (IBC aus verzinktem Stahl, für 240/285 Liter) Typ SCD (IBC aus verzinktem Stahl, doppelwandig, für 240, 285 Liter, Verpackungsgruppen II, III, sowie Sammlung und Lagerung gemäß TRbF 143)
DÜPERTHAL	Düperthal Sicherheits- technik GmbH & Co. KG Frankenstraße 63791 Karlstein Fax: 06188-781-1210 E-mail: info@dueperthal.de	Verpackungen für flüssige Gefahrgüter (GG): IBC, doppelwandig, aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl für 250 l oder 445 l IBC, doppelwandig, aus Stahl, verzinkt und Polyester mit Innentank aus Edelstahl oder Stahl, verzinkt, für 250 l oder 445 l IBC, doppelwandig, aus Stahl, verzinkt, für 100 l, 280 l, 445 l, 800 l, 1000 l IBC aus Stahl, verzinkt, für 100 l, 200 l, 445 l, 800 l, 1000 l PE-Kanister (Verpackungsgruppe [VG] II/III) für 10 l Stahlblech/PE-Behälter (VG I-III) für 6 l, 10 l Behälter aus verzinktem Stahlblech für 19 l Behälter aus HDPE für 7,5 l, 20 l Entsorgungskannen mit Glaseinsatz für 4 l, 8 l, 15 l <i>Verpackungen für entzündbare feste und pastöse GG:</i> Behälter aus Stahlblech, verzinkt für 240 l, 600 l, 800 l, dto., zylindrisch für 200 l Behälter aus PE für sperriges Gut, Schüttgut, 610 l

FAUN	FAUN Eurotec GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz- Scharmbeck Fax: 02331-80397-10 E-mail: info@FAUN.com	Behälter für flüssige, pastöse und feste GG: AS-Behälter aus Stahl oder Edelstahl ASF 1000-3 und ASF-D 425-1 für Flüssigkeiten ASP 800-3.1 für Feststoffe
FROHN	Dr. Ing. W. Frohn GmbH & Co. KG Geiseltasteigstr. 100 81545 München Fax: 089-642427-33 E-mail: INFO@DR-FROHN.com	Verpackungen für flüssige GG: ECOVENT-Container aus PE für 20 l, 25 l, 30 l, auch leitfähig (schwarz) ECOSET-GG-Behälter aus PE für 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, auch leitfähig für 10 l, ECOSET 600-3 aus PE für 60 l Serie F 105 aus PE für 6,5 l, 12 l, 21 l, 32 l, 33 l, auch leitfähig für 30 l, 60 l <i>Verpackungen für feste GG:</i> L-Ring-Fässer aus PE für 220 l Weithalsfässer aus PE für 30 l, 60 l, 120 l, 150 l, 220 l
GRAF	Otto Graf GmbH Carl-Zeiss-Straße 2-6 79331 Teningen Fax: 07641-589-63 E-mail: info@grafonline.de	Behälter für flüssige GG: PE-Container mit Stahlgestell für 500 l, 900 l
HESSENTHAL	Hessentaler Container GmbH Karl-Kurz-Str. 36 74523 Schwäbisch Hall Fax: 0791-4070-64 E-mail: info@hessen- taler-container.de	Behälter für flüssige GG: Behälter aus PE KT 270 mit Rohrbügelpalette für 270 l und KT 530 mit Boxpalette oder Rohrbügel- palette für 530 l KT 800 mit Boxpalette für 845 l KT 1000 mit Boxpalette für 1065 l
MAUSER	Mauser Container Systeme GmbH Schildgesstraße 71-163 50321 Brühl Fax: 02232-78 366 E-mail: <a href="mailto:info@mauser-
group.com">info@mauser- group.com	Verpackungen für flüssige, pastöse und feste GG: Kunststoff-Kanister (SSCS, BCS) und – Hobbocks (H1) für > 10 l für Flüssigkeiten (VG II) Kunststoffbehältnisse (H2) bis 60 l für Kranken- hausabfall Mehrweg- Kunststoffbehältnisse (SVR) bis 50 l (VG I) Kunststoff-L-Ring-Fässer bis 220 l (VG I/II) Kunststoff-Trommeln bis 260 l (VG II) Kunststoff-Trommeln (SOH) bis 50 l (VG I/II) Vanguard-Trommeln bis 114 l (VG I) IBC (TC 1000) aus PE mit Stahlrohrrahmen und Palette aus Kunststoff, Stahl oder Holz für 1000 l und 1250 l (VG II/III) dto. IBC (Repaltainer) aus PE für Mehrweg-einsatz

Metalltrommeln für 20 l bis 80 l (VG I-III)
Metalltrommeln mit Spannring bis 120 l (VG I)
Fibre-Trommeln (NTR) für 20 l bis 200 l (VG I)
Thermo Plus-Trommeln (TPT) für 20 und 40 l

MB	Müller & Bauer GmbH & Co. Stuttgarter Straße 63 72555 Metzingen Fax: 07123-1808-59 E-mail: info@mueller-bauer.de	Verpackungen für flüssige, pastöse und feste GG: Flaschen und Dosen aus Metall (Weißblech) für geringere Abfallmengen von 0,25 l bis 2 l (VG I-III), tlw. mit kindersicherem Verschluss
NEFAB	Nefab GmbH Ottostraße 20 41836 Hückelhoven Fax: 02433-4509-90 E-mail: info@nefab.de	<i>Verpackungen für feste GG:</i> Mehrweg-Behälter Vikex aus Sperrholz für Volumina bis zu 40 m ₃
OVG	OVG - Industrieverpackungs- ges. mbH Obernburger Straße 56-58 63853 Mömlingen Fax: 06022-62085 E-mail: info@ovg.de	Verpackungen für flüssige, pastöse und feste GG: Holzkisten (VG I/II/III) für 50 kg, 71 kg, 125 kg, 128 kg, 145 kg, 225 kg Wellpapp-Faltkisten (VG I/II/III) für 5 kg bis 200 kg Kunststoff-Fässer für 30 l, 35 l, 60 l, 120 l, 220 l Kunststoff-Kanister für 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l Kunststoff-IBC für 800 l, 820 l, 1000 l Metallkannen (VG I/II) für 6 l, 12 l, 30 l, 60 l, 120 l, 212 l Metallfässer für 120 l, 216 l
OTTO	Otto Containersysteme GmbH Langenauer Str. 18 57223 Kreuztal Fax: 02732-776 626 E-mail: alexander.somborn@otto-gruppe.de	<i>Verpackungen für flüssige GG:</i> Behälter ASF aus Stahl oder Edelstahl für 100 l, 200 l, 445 l, 800 l, 1000 l SUT aus Stahl oder Edelstahl für 99 l, 280 l, 445 l und doppelwandig für 2x225 l, 250 l, 45 l, 800 l, 1000 l Sammelbehälter SBF bzw. STBF aus Stahl oder Edelstahl für 950 l PE-Behälter in Metall-Boxpalette für 600 l, 800 l, 1000 l <i>Verpackungen für feste und pastöse GG:</i> ASP aus Stahl für 100 l, 240 l, 400 l, 600 l, 800 l und ATP aus Stahl für 240 l, 600 l FB aus Stahl für 200 l
POLIMOON	Polimoon GmbH Hertzstr. 14-22 76275 Ettlingen Fax 07243-5866 13 E-mail: sales.germany@polimoon.com	<i>Verpackungen für flüssige GG:</i> Cubitainer, kombiniert aus Wellpappe mit Innenbehältnis aus Polyolefin (VG II/III) für geringere Abfallmengen von 1 l bis 30 l

ROTH	Roth Werke GmbH Postfach: 2166 35230 Dautphetal Fax 06466-922-100 oder Postfach 1244 01872 Bischofswerda Fax 03594-7741-24 E-mail: service@roth-werke.de	<i>Behälter für flüssige GG:</i> IBC aus PE mit Stahlrohrrahmen und Palette aus Kunststoff, Holz oder als Stahlgitterbox für 500 l, 800 l, 1000 l, 1250 l (VG II)
SCHÜTZ	Schütz GmbH & CO. KgaA Schützstr. 12 56242 Selters Fax: 02626-77 439 E-mail: info@schuetz.de	<i>Verpackungen für flüssige, pastöse und feste GG:</i> IBC ECOBULK MX aus PE in Stahlblechummantelung oder Boxpalette mit Holz-, Kunststoff- oder Metallpalette für 640 l, 820 l, 100 l, 1250 l ECODRUMS aus PE: D1 und SW für 120 l, 220 l S-DS1 für 30 l, 60 l, 120 l, 150 l, 216,5 l sowie OC für 39, 35, 36 oder 55 gal. Sickenfässer aus Metall für 216,5 l, 220 l, 230 l, 250 l Trommeln für 200 l, 210 l, 213 l
SIEPE	Siepe GmbH Postfach 3154 50146 Kerpen Fax 02273-569 79 oder Industriestr. 25 39418 Staßfurt E-mail: sales.siepe@pironet.de	<i>Verpackungen für flüssige GG:</i> Trommeln aus Metall für 12 l (VG I-III), dto. für 13 l, 20 l, 30 l (VG II/III), dto. für 60 l (VG I-III), dto. für 12 l, 50 - 60 l, 120 l (VG II/III), für 27 l, 30 l, 40 - 63 l, 50 - 65 l (VG I-III) Kanister aus PE für 20 l, 25 l, 34 l (VG II/III), für 30 l (VG I-III) <i>Verpackungen für feste GG:</i> Fässer aus PE für 20 l, 30 l (VG I-III) Fässer aus Metall für 6 - 12 l, 20 l, 25 l, 30 l, 40 l, 50 l, 70 l, 78 l, 95 l (VG II/III), dto. für 12 l, 20 l, 25 l, 30 l, 40 l, 60 l, 120 l, 138 l (VG I-III), dto. für 20 - 32 l (VG I/III)
UCON	Ucon AG Container-Systeme KG Postfach 1180 77750 Hausach Fax: 07831-77-209 E-mail: info@ucon-ag.de	<i>Behälter für flüssige GG:</i> IBC Typ LTP aus Stahl oder Edelstahl für 250 l, 445 l, 500 l, dto. Typ TP für 445 l, 500 l, 660 l, 800 l, 1000 l, 1250 l, Typ TPL aus Edelstahl für 250 l, 500 l, 650 l, 800 l, 1000 l, Typ TCL aus Stahl für 800 l, Typ TCL aus Edelstahl für 1250 l, dto. Typ TCS für 800 l, 1500 l, Typ TCS aus Stahl oder Edelstahl für 1000 l Typ IBC z aus Edelstahl für 800 l, 1000 l, 1500 l, dto. aus Stahl oder Edelstahl für 850 l <i>Behälter für gefährliche Schüttgüter:</i> Typ BPO aus Stahl oder Edelstahl für 800 l, 1000 l, 1300 l, 1600 l, 2000 l, 2500 l, 2800 l, 3000 l und Typ BP aus Stahl oder Edelstahl für 750 l, 800 l, 900 l, 1000 l, 1050 l

UTZ

Georg Utz GmbH
Nordring 67
48465 Schüttorf
Fax: 05923-805-800
E-mail: info@de.
georgutz.com

Verpackungen für feste GG:
Behältnisse aus Kunststoff für 13 kg, 15 kg,
18 kg, 25 kg, 31 kg, 36 kg, 46 kg (VG I-III), dto.
14 kg, 17,3 kg, 20 kg, 32,5 kg (VG II/III)

WERIT

Werit – Kunststoffwerke
Kölner Strasse
57610 Altenkirchen
Fax: 02681-988760
E-mail: info@werit.de

Behälter für flüssige GG:
IBC aus Kunststoff mit Holz-, Stahl- oder Kunst-
stoffpalette (auch Mehrweg) für 600 l, 800 l,
1000 l, 1100 l (VG II)

ZARGES

Zarges GmbH & Co.
KG
Zargesstr. 7
82362 Weilheim
Fax: 0881-687-484
E-mail: spezial.systems
@zarges.de

Verpackungen für feste GG:
Mehrwegbehälter aus Leichtmetall (VG II/III)
auf Holzpalette für 524 kg (GG Klasse 1)
Behälter aus Aluminium K 470 (VG I-III)
(GG Kl. 6.2; Sonderausführung GG Kl. 7, auch
für Flüssigkeiten) für 3,1 kg bis 30 kg
dto. K 475 für 4,8 kg bis 18,5 kg
Sonderbehälter: Mitraset für Elektronikschrott
sowie faltbare GG-Behälter