

# Erfolgreich im HV

## TERZOLIN® – MEDIZINISCHE HILFE BEIM TABUTHEMA SCHUPPEN

### Beratung

Das Arzneimittel Terzolin® ist seit über 30 Jahren ein bewährtes Mittel gegen Schuppen. Der enthaltene Wirkstoff Ketoconazol (2%) hat sich in klinischen Studien als effektiv bei der Behandlung von Kopfschuppen erwiesen.<sup>1</sup> Seit Januar 2019 wird Terzolin® von STADA vertrieben – und das zu einem günstigeren Preis als bisher.

Rund 11 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter wiederkehrenden Kopfschuppen, Männer öfter als Frauen. Auch während der Pubertät kommt es durch die hormonelle Umstellung zu vermehrter Schuppenbildung. Das ist häufig mehr als ein kosmetisches Problem. Denn verantwortlich für hartnäckige Schuppen ist oft eine Infektion mit dem Pilz *Malassezia furfur*. Ursächlich wirksam ist hier das Antimykotikum Terzolin®. Die Anti-Schuppen-Lösung enthält den aktiven Wirkstoff Ketoconazol (2%), welcher sich an die Kreatinstrukturen von Haar und Haut bindet. Dadurch wird nachweislich das Wachstum des Pilzes und somit auch die Schuppenbildung gestoppt. Gleichzeitig wirkt Ketoconazol entzündungshemmend und befreit von Juckreiz und anderen

mit dem Pilzbefall einhergehenden Kopfhautbeschwerden wie Hautrötungen. Nach dem Ausspülen hält die Restwirkung von Ketoconazol bis zu zwei Wochen an. Die Anwendung der medizinischen Lösung von STADA ist unkompliziert und einfach wie bei einem Shampoo: Über zwei bis vier Wochen werden zweimal pro Woche sechs Milliliter Terzolin® auf die Kopfhaut aufgetragen. Die Lösung muss für drei bis fünf Minuten einwirken, dann wird das Haar ausgespült. Über 90 Prozent der Anwender erzielen nach vier Wochen mit der Anti-Schuppen-Kur sichtbare Erfolge<sup>2</sup> und waren bis zu drei Monate lang schuppenfrei. Terzolin® ist für alle Haartypen und für coloriertes Haar geeignet. Es kann mit normalen Shampoos verwendet werden.



### Tipp

Zur Prophylaxe wird empfohlen, die Anti-Schuppen-Lösung einmal pro Woche aufzutragen oder alternativ einmal alle zwei Wochen.

**Zielgruppe**  
Personen mit hartnäckigen Kopfschuppen steht mit Terzolin® eine effektive Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung.



### Verkaufsargumente

1



#### Einfache Anwendung

Die medizinische Schuppen-Kur ist genauso einfach anzuwenden wie ein Shampoo, ist sanft zur Kopfhaut und pflegend für die Haare.

**Terzolin®** ist eine Anti-Schuppen-Lösung und enthält das antimykotisch sehr wirksame Ketoconazol (2%).



11 Millionen

leiden unter Kopfschuppen.

2



#### Belegte Wirksamkeit

Terzolin® ist nachweislich schnell wirksam gegen hartnäckige Kopfschuppen, bekämpft die Ursache, lindert Juckreiz und Rötungen und sorgt für bis zu 3 Monate Schuppenfreiheit.<sup>2</sup>



3



#### Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Kunden profitieren von der Preissenkung zu Jahresbeginn: Terzolin® 60 ml kostet

nun 14,95 € (AVP alt: 19,49 €) und Terzolin® 100 ml kostet 22,90 € (AVP alt: 30,31 €).



**Terzolin®**

Die medizinische Schuppen-Kur

<sup>1</sup>Billhimer W et al: Cosmet Dermatol 1996;9(5):34-9; Pierard GE, Arrese JE, Pierard-Franchimont C: Int J Cosmetic Sci 1997;19,111-7; Shuttleworth D et al: J Dermatol Treat 1998;9:157-62; Neumann PB et al: Cosmet Dermatol 1996;9(12):20-2; <sup>2</sup>Pierard-Franchimont C et al: Dermatology 2001;202:171-6

**Terzolin® 2% Lösung.** Wirkstoff: Ketoconazol. **Zus.:** 1 ml Lsg. z. Anw. auf d. Haut u. Kopfh. enth. 20 mg Ketoconazol. **Sonst. Bestandt.:** Dodecylpoly(oxyethylen)-2-hydrogensulfat, Na-salz, Dodecylpoly(oxyethylen)-3-hydrogensulfosuccinat, Dinatriumsalz, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)cocofettsäureamid, Tridodecylammoniumpolypeptide (MMG 2000), Poly(oxyethylen)-120-methyl(D-glucopyranosid)diolate, 1,1'-Methylen-bis[3-(3-hydroxymethyl)-2,5-dioximidazolidin-4-yl]harnstoff (Imidurea), Parfüm-Bouquet (Kräuter), Erythrosin, Na-hydroxid, Na-chlorid, Salzsäure 36%, Gereinigtes Wasser. **Anw.:** Z. Th. v. seborrhoischer Dermatitis, u. Pityriasis versicolor b. Jugendl. u. Erw. **Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt. **Schwangersch./Stillz.:** Nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung. **NW:** Folliculitits, Überempfindlichk., Dysgeusie, Augenreiz., erhöh. Tränenfluss, Akne, Alopez., Kontaktdermatit., trock. Haut, anorm. Oberflächenstr. d. Haare, Ausschl., Brennen, Hautauffälligk., Hautschupp., Angioöd., Urtik., Haarverfärb., Hautreakt. am Verabreichungsort (z.B. Erythem, Hautreiz., Empfindlichk., Prurit., Pusteln). Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. **STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel.** Stand: Januar 2019